

# レディーミクストコンクリート標準価格表

平成26年12月

## 鳥取県東部地区生コンクリート協同組合

〒680-0942 鳥取市湖山町東4丁目25番地

TEL (0857) 39-9300

FAX (0857) 39-9301

<http://www.tottoritoubu-kyoso.or.jp/>

### 組合員工場

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 共立建設協同組合<br>〒680-0911 鳥取市千代水3丁目65番地       | TEL (0857) 28-8321<br>FAX (0857) 28-8330 |
| 郡家コンクリート工業(株)<br>〒680-0427 八頭郡八頭町奥谷206番地1 | TEL (0858) 72-1154<br>FAX (0858) 72-1614 |
| 東部生コン(株)<br>〒680-1202 鳥取市河原町布袋521番地       | TEL (0858) 76-3033<br>FAX (0858) 76-3077 |
| 鳥取小野田レミコン(株)<br>〒680-1133 鳥取市源太7番地1       | TEL (0857) 53-0241<br>FAX (0857) 53-0243 |
| 鳥取生コンクリート(株)<br>〒680-0921 鳥取市古海536番地1     | TEL (0857) 22-8474<br>FAX (0857) 29-1042 |
| 白兔生コン(株)<br>〒680-0947 鳥取市湖山町西4丁目262番地     | TEL (0857) 28-0311<br>FAX (0857) 28-0342 |
| 八頭生コン協同組合<br>〒680-1221 鳥取市河原町渡一木277番地3    | TEL (0858) 85-2321<br>FAX (0858) 85-1844 |
| やまこう生コン(株)<br>〒680-0947 鳥取市湖山町西4丁目261番地   | TEL (0857) 28-2156<br>FAX (0857) 28-2155 |

### 適マークについて

適マークとは、全国統一品質管理監査に合格した工場が使用できるマークです。  
当組合加入工場は全工場、この適マークの使用承認を受けています。

# レディーミクストコンクリート価格表

\* 消費税は別途申し受けます。

## 1. 普通コンクリート（普通セメント・高炉セメント）

材齢28日

（粗骨材最大寸法20mm）

| 呼び強度<br>スランプ | 18     | 21     | 24     | 27     | 30     | 33     | 36     | 40     |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5            | 13,900 | 14,300 | 14,700 | 15,100 | 15,500 | 15,900 | 16,300 | 16,800 |
| 8            | 14,000 | 14,400 | 14,800 | 15,200 | 15,600 | 16,000 | 16,400 | 16,900 |
| 10           | 14,050 | 14,450 | 14,850 | 15,250 | 15,650 | 16,050 | 16,450 | 16,950 |
| 12           | 14,100 | 14,500 | 14,900 | 15,300 | 15,700 | 16,100 | 16,500 | 17,000 |
| 15           | 14,200 | 14,600 | 15,000 | 15,400 | 15,800 | 16,200 | 16,600 | 17,100 |
| 18           | 14,300 | 14,700 | 15,100 | 15,500 | 15,900 | 16,300 | 16,700 | 17,200 |
| 21           | —      | 14,800 | 15,200 | 15,600 | 16,000 | 16,400 | 16,800 | —      |

（粗骨材最大寸法40mm）

| 呼び強度<br>スランプ | 18     | 21     | 24     | 27     | 30     |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5            | 13,800 | 14,200 | 14,600 | 15,000 | 15,400 |
| 8            | 13,900 | 14,300 | 14,700 | 15,100 | 15,500 |
| 10           | 13,950 | 14,350 | 14,750 | 15,150 | 15,550 |
| 12           | 14,000 | 14,400 | 14,800 | 15,200 | 15,600 |
| 15           | 14,100 | 14,500 | 14,900 | 15,300 | 15,700 |

## 2. 早強コンクリート

材齢7日

（粗骨材最大寸法20mm）

| 呼び強度<br>スランプ | 18     | 21     | 24     | 27     | 30     | 33     | 36     | 40     |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5            | 14,800 | 15,300 | 15,700 | 16,200 | 16,700 | 17,200 | 17,700 | 18,300 |
| 8            | 15,000 | 15,400 | 15,900 | 16,400 | 16,900 | 17,300 | 17,800 | 18,400 |
| 10           | 15,050 | 15,550 | 15,950 | 16,450 | 16,950 | 17,350 | 17,850 | 18,450 |
| 12           | 15,100 | 15,600 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 17,900 | 18,500 |
| 15           | 15,300 | 15,700 | 16,100 | 16,600 | 17,100 | 17,600 | 18,100 | 18,700 |
| 18           | 15,400 | 15,900 | 16,300 | 16,800 | 17,300 | 17,800 | 18,200 | 18,800 |
| 21           | —      | 16,000 | 16,400 | 16,900 | 17,400 | 17,900 | 18,400 | —      |

（粗骨材最大寸法40mm）

| 呼び強度<br>スランプ | 18     | 21     | 24     | 27     | 30     |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5            | 14,700 | 15,100 | 15,600 | 16,100 | 16,600 |
| 8            | 14,800 | 15,300 | 15,700 | 16,200 | 16,700 |
| 10           | 14,850 | 15,350 | 15,850 | 16,250 | 16,750 |
| 12           | 15,000 | 15,500 | 15,900 | 16,400 | 16,900 |
| 15           | 15,100 | 15,600 | 16,000 | 16,500 | 17,000 |

## 3. 舗装コンクリート

（粗骨材最大寸法40mm）

| スランプ<br>曲げ4.5 | 2.5    | 6.5    |
|---------------|--------|--------|
| 現場渡し          |        | 15,300 |
| 工場渡し          | 14,200 | 14,300 |

※高性能AE減水剤使用の場合加算額、①呼び強度30未満1,000円/㎡ ②呼び強度30以上1,500円/㎡ ③単位水量等の指定により、使用量が増加する場合は別途協議と致します。

※工場渡しの場合は、上記金額から一律1,000円引きとなります。

※軽量コンクリートは別途協議と致します。

## 4. モルタル

| 配合（普通・高炉） | 1：1    | 1：2    | 1：2.5  | 1：3    | 1：4    | 1：5    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 価 格       | 21,300 | 17,800 | 16,900 | 16,200 | 15,300 | 14,600 |

| 配合（早強） | 1：1    | 1：2    | 1：2.5  | 1：3    | 1：4    | 1：5    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 価 格    | 23,700 | 19,450 | 18,350 | 17,500 | 16,400 | 15,600 |

## 価格表の外に割増を要するもの

### 1. 距離増し

遠距離の市町村については以下の金額を別途加算致します。

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 若桜町 600円/m <sup>3</sup> | 佐治町 600円/m <sup>3</sup> | 智頭町 600円/m <sup>3</sup> |
| 岩美町 600円/m <sup>3</sup> | 青谷町 600円/m <sup>3</sup> | 鹿野町 500円/m <sup>3</sup> |

### 2. 山岳・悪路増し

主要幹線道路（国道又は県道）からの距離1kmにつき100円/m<sup>3</sup>別途加算致します。

### 3. 時間外割増し

※17時以降翌朝6時までに打設を計画された場合には、以下の金額を別途加算致します。

| 基本料金70,000円 | 打設数量当たり加算額  |                       |
|-------------|-------------|-----------------------|
|             | 17:00～22:00 | 2,500円/m <sup>3</sup> |
|             | 22:00～ 6:00 | 3,000円/m <sup>3</sup> |

※日曜日、祭日は休業します。土曜日は休業の工場がありますので御協議願います。

### 4. 小型割増し

現場の事情により小型車指定の場合は1m<sup>3</sup>当り2,000円別途加算致します。

### 5. 空積割増し

ご注文の数量が少量の場合は1車当り2,000円別途加算致します。

| 車 種 | 条件                     | 金額       |
|-----|------------------------|----------|
| 大型車 | 1回納入2m <sup>3</sup> 未満 | 2,000円/車 |
| 小型車 | 1回納入1m <sup>3</sup> 未満 | 2,000円/車 |

### 6. W/C又はセメント量の指定

指定を満足する配合の単価を頂きます。

## コンクリート試験及び試験練り料金

### 1. コンクリート試験 圧縮強度（スランプ・空気量試験、供試体6本採取を一式とする）

| 一式の料金 |         |           | 供試体の追加       | 塩化物含有量試験                   |
|-------|---------|-----------|--------------|----------------------------|
| 現場で試験 | 6,000円  | 普通コンクリート  | 1本につき 1,000円 | 1回 2,200円<br>カンタブ支給 1,000円 |
|       | 10,000円 | 高流動コンクリート |              |                            |
| 工場で試験 | 4,000円  | 普通コンクリート  |              |                            |

### 2. コンクリート試験 曲げ強度（スランプ・空気量試験、供試体3本採取を一式とする）

| 一式の料金 |         |               | 供試体の追加       | 塩化物含有量試験                   |
|-------|---------|---------------|--------------|----------------------------|
| 現場で試験 | 12,000円 | 生コン車より試料採取    | 1本につき 2,000円 | 1回 2,200円<br>カンタブ支給 1,000円 |
|       | 25,000円 | ダンプトラックより試料採取 |              |                            |
| 工場で試験 | 10,000円 | 生コン車より試料採取    |              |                            |

### 3. その他追加試験費用

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| スランプ試験のみ       | 1回につき | 2,000円  |
| スランプフロー試験のみ    |       | 4,000円  |
| 空気量試験のみ        |       | 2,000円  |
| 単位水量試験         |       | 15,000円 |
| ※25kg秤御用意された場合 |       | 5,000円  |

### 4. セメントミルク等の強度試験（キャッピングを含む）

|          |       |         |       |
|----------|-------|---------|-------|
| グラウト・無収縮 | 6本1組  | 12,000円 |       |
| コア供試体    | 1本につき | 4,000円  | 切断は除く |

### 5. 試験練り

| 一式の料金           |         | 供試体の追加       | 塩化物含有量試験      |
|-----------------|---------|--------------|---------------|
| 圧縮（1バッチ）供試体6本採取 | 10,000円 | 1本につき 1,000円 | 1回 2,200円     |
| 曲げ（1バッチ）供試体3本採取 | 15,000円 | 1本につき 2,000円 | カンタブ支給 1,000円 |

\* 外部試験機関（技術センター等）へ強度試験を依頼した場合には実費を頂きます。

## 特殊配合コンクリートの割増料金

| 種類又は使用材料    | 材料費                 | 管理費   | 投入費   | 洗浄費    |
|-------------|---------------------|-------|-------|--------|
|             | (m <sup>3</sup> 当り) |       |       | (1車当り) |
| 高流動コンクリート   | 建設物価等               | 5,000 |       | 2,000  |
| 水中不分離コンクリート |                     | 5,000 |       | 5,000  |
| カラーコンクリート   |                     | 500   | 1,000 | 1,000  |
| スカイモルタル     |                     | 3,000 |       | 1,000  |
| パーライトモルタル   |                     | 2,000 |       | 1,000  |
| エアーモルタル     |                     | —     |       | 1,000  |
| コンプラスト      |                     | 500   | 1,000 | 1,000  |
| 防水剤（材）      |                     | —     | 1,000 | 1,000  |
| 流動化剤        |                     | 700   | 1,000 | 1,000  |
| 膨張材         |                     | —     | 1,000 | 1,000  |
| ファイバー       |                     | —     |       | 1,000  |

\* 現場において仮洗浄場所、廃棄場所を確保して下さい。確保できない場合は上記洗浄費以外に1車当り5,000円加算致します。

\* 上記以外の特殊コンクリート、特殊材料使用の場合は、双方協議の上決定する。